

PHYTIUM 飞腾

FT-2000/4

UEFI 支持设备列表

(V1.1)

2019 年 9 月

天津飞腾信息技术有限公司

www.phytium.com.cn

版权所有© 天津飞腾信息技术有限公司 2019

此文档用于指导用户的相关应用和开发工作。天津飞腾信息技术有限公司对此文档内容拥有版权，并受法律保护

注 1: 昆仑、百敖等第三方固件的设备适配信息来源于固件厂商。

注 2: 表中, √ 表示适配成功; × 表示适配失败; 空白表示未验证

设备类型	设备型号	飞腾 UEFI	百敖 UEFI	昆仑 UEFI
Flash	Windond w25q128fw	√	√	√
	Spansion s25fs256s	√	√	√
	Spansion s25fs128s	√	√	√
USB 控制器 (OHCI UHCI EHCI XHCI)	Renesas 7340	√	√	√
SATA	Marvell/9215	√	√	√
	Marvell/9170	√		
	Marvell/9230		√	√
	Marvell/9235			√
	LSI: 8708EM2/9260- 8I/8888ELP 8708ELP/8708E/8704ELP/ 8880EM2			√
NVME	Intel 系列		√	√
	Samsung 系列	验证过 Samsung MZ-V6E250	√	√
RAID	LSI/9260/9270/9361		√	√
	LSI/8708e/9271/9340/9360			√

设备类型	设备型号	飞腾 UEFI	百敖 UEFI	昆仑 UEFI
	Marvell/9580			√
显卡	HD3650			√
	HD4250/HD4350/HD4550			√
	HD5000/HD5450/HD5650/H D5670/		验证过 HD5450	√
	HD657X/6570/HD6670			√
	HD7450/HD7460/HD7470/H D7770/HD7850	验证过 HD7450	验证过 HD7450/H D7470/HD7 750	√
	HD8470			√
	R5 235		√	
	R5 240			√
	R5 340		√	
	R7 240		√	
	R9 370/R9 380/R9 390			√
	RX460/RX560/RX480			√
	E6460		√	
	E6465	√	√	

设备类型	设备型号	飞腾 UEFI	百敖 UEFI	昆仑 UEFI
	E6760		√	
	SiliconMotion: SM750		√	√
	SiliconMotion: SM768		√	
	Aspeed: 2300			√
	Aspeed: 2400		√	√
	Aspeed: 2500		√	√
	景嘉微: JM5400		√	√
	景嘉微: JM7200			√
	中国重工 709 所: 凌久 GP101			√
网卡	Intel: I210		√	√
	Intel: I350		√	√
	Intel: 82546			√
	Intel: 82571			√
	Intel: 82574			√
	Intel: 82576			√
	Intel: 82580			√
	Intel: 82599		√	√
	RealTek: 8110/8168/8169			√
	Broadcom: 5709			√
	Chelsio: T520/T540			√
	网讯: SP1000A			√

设备类型	设备型号	飞腾 UEFI	百敖 UEFI	昆仑 UEFI